PC-cillin 雲端版 2012

一、簡易設定:直接關閉防毒軟體

1.請於螢幕右下角 PC-cillin 圖案上按『右鍵』 2.選取清單中的「結束」



二、進階設定:調整防火牆設定,允許HTS2通過

被阻擋會出現看板區『已取消瀏覽該網頁』。

| (ł | 了多易點 HomeTradingSyst | ∐ ™2 | |
|-----|--|------------------------|-------|
| | 身分證字號: | | |
| | 登入密碼: | | |
| | | -21 | |
| | 登入 | | |
| 88 | 電腦自我檢測 | 取消 | 22 |
| | 自我檢查完成·歡迎 | 2登入! | |
| | 已取消瀏覽該網頁 " | l. | , Pes |
| | 1 已取消瀏覽該網頁 | | B |
| 8. | 您可以嘗試的方式: ‴ | | -8 |
| 密碼函 | 啟用) Q&A 忘記密碼 申 服務據點 服務專線 080 | 請試用帳號 備 0-088-268 | 援登入 |

1. 開啟主畫面,按「設定」。

| PC-cillin™a | 2012 雲端版 | <u>?</u> – × |
|-------------|---------------------------------------|--------------|
| | 已受保護 8已取得 <u>最新的安全防難</u> 。 | (Q) 支援 □ 🖓 🏜 |
| 安全防護摘要 | 過去一個月已攔截 80 個安全威賣 | ~ |
| 病毒與間諜程式 | 式 已攔截0個 | |
| 網頁威脅 | 已攔截 80 個 | |
| 家長防護網 | 立即設定 | > |
| 条統調校 | 立即設定 | > |
| 訂購服務 | <u>地在 2014/2/4 到期</u> 設定 | > |
| | a a a a a a a a a a a a a a a a a a a | |

2.在『例外清單』

3.點選『程式/資料夾』

4.按『新增』



5.按「瀏覽」。

| 安全防護 | 設定 | | | | | | | ? = × |
|-------------------|---------|--------|----------|------|--------|----|---|-------|
| 病毒與間課 | 0-05-14 | | Ŧ | 新增項目 | | | | |
| Internet 與 | 按一下「瀏覽 | 」尋找清單。 | 中包含的檔案或語 | 資料夾。 | | | | _ |
| _ 例外清單 ● 程寸/容+ | 瀏覽 | 5 | | | | | | |
| 網站 | | | | | | | | - 64 |
| 無線連線 | | | | | | | | - |
| 其他設定 | | | | | | | | |
| | | G | 確定 | | 取消 | | | |
| | | | | | -9/113 | | _ | |
| 還原預設 | | | | 確定 | | 取消 | | |

6.選擇『電腦』 7.『本機磁碟(C:)』 x 🗩 開啟舊檔 搜尋位置(l): 🔊 📜 電腦 🚽 🛛 🗿 🏂 🗁 🛄 🔻 9 硬碟(2)-~ 本機磁碟 (C:) 7 最近的位置 剩餘 8.87 GB,共 90.4 GB 本機磁碟 (D:) 桌面 Ξ 剩餘 52.8 GB, 共 58.4 GB 裝置中含有卸除式存放裝置 (3) -1 ~ 6 媒體櫃 DVD DVD 光碟機 (E:) FLASH DRIVE (F:) 電腦 剩餘 1.33 GB,共 3.71 GB ÷ 開取舊檔(()) 檔案名稱(N): Ŧ 網路 取消 檔案類型(T): *.* •

| 8.於『JihSun』資 | 科夾點滑鼠左鍵 | 二下 | | |
|--|----------------|---------|---------|------------------|
| 包 開啟舊檔 | | <u></u> | - | X |
| 搜尋位置(I): | 🏭 本機磁碟 (C:) |) | - 🗿 🎓 📂 | . |
| (Acc | 名稱 | * | 修改日 | 日期 📩 |
| | 🕌 Ex03cai.csf | | 2013 | /5/3 上午 08:28 |
| | 🕌 JihSun | | 2013 | /7/16下午 01:09 |
| 1 1 | 🎍 PerfLogs | | 2009 | /7/14 上午 10:37 |
| | 🕌 Program File | es | 2013 | /7/20下午 09:12 🗐 |
| 果田 | 🕌 temp | | 2012 | /2/5 上午 02:29 |
| | TqcOAexm. | csf | 2013 | /4/28 下午 10:14 |
| | TqcOAscr.cs | f | 2013 | /4/28 下午 10:14 |
| 7米原型11里 | Windows 🔒 | | 2013 | /7/20下午 09:17 |
| | 🎍 使用者 | | 2011 | /12/2 下午 06:16 |
| | EXa02 | | 2013 | /6/14 上午 09:55 |
| 电加 | EXa04 | | 2013 | /6/14 上午 10:21 👻 |
| | • | | | F. |
| ////////////////////////////////////// | 檔案名稱(N): | | • | 開取舊檔(0) |
| 제막보급 | 檔案類型(I): | (*.* | • | 取消 |

9.再到『NewHTS』資料夾點滑鼠左鍵二下

| 🕗 開啟舊檔 | | <u></u> | | | x |
|----------|-------------------|---------|-------|--------------------------------------|---------------|
| 搜尋位置(I): | 퉬 JihSun | | - 🗿 🛛 | ﴾ 📂 🛄▼ | |
| | 名稱 | * | | 修改日期 | ţ |
| 最近的位置 | HTS2 | | | 2013/3/8 上午 10:4 2013/7/31 上午 08: | 46 1 -35 1 |
| | | | | | |
| 桌面 | | | | | |
| 煤體櫃 | | | | | |
| 電腦 | | | | | |
| | • | III | | | Þ |
| 網路 | 檔案名稱(N): | | | ▼ 開取舊檔 | i (O) |
| | 檔案類型(<u>T</u>): | *.* | | ▼ 取消 | |

10.之後於『JsShellClient』檔案點滑鼠左鍵二下

| 🕗 開啟舊檔 | | Constraint and the second | | | × | |
|--------|-------------------|---------------------------|-----|------------|------------|---|
| 搜尋位置①: | 퉬 NewHTS | | - 3 | • 🕾 对 🕏 | | |
| (Pa) | 名稱 | * | | 修改日期 | • | |
| | JIHSUN_Cry | /pto.bpl | | 2013/3/5 T | 「午 03:02 | |
| 市立的位置 | JIHSUN_Up | odate.bpl | | 2012/6/20 | 下午 04:46 | |
| 📃 📶 👘 | JIHSUN_Uti | ilities.bpl | | 2013/7/25 | 下午 05:11 | |
| | JsHtsShell e | lf | | 2013/7/19 | 下午 01:16 | |
| 吴坦 | 😿 JsShellClier | nt | | 2013/7/26 | 上午 08:17 | |
| | liteprovide | r140.bpl | | 2011/12/28 | 3 上午 10 | |
| | OmniThrea 🗋 | dLibraryDesigntime2010.bp | I | 2013/1/7 T | 「午 05:38 🔤 | 1 |
| 採證恤 | OmniThrea 🗋 | dLibraryRuntime2010.bpl | | 2013/1/7 T | 「午 05:38 📋 | 1 |
| | rtcSDK.bpl | | | 2012/9/10 | 上午 08:54 | |
| | rtcSDK_Raw | v.bpl | | 2012/9/10 | 上午 08:54 | |
| 电脑 | rtl140.bpl | | | 2009/11/3 | 上午 06:02 👻 | · |
| | • | | | | 4 | |
| | 檔案名稱(N): | JsShellClient | | - | 開啟舊檔(()) | |
| 64.PR | 檔案類型(<u>T</u>): | *.* | | • | 取消 |] |

11.確認『C:\Jihsun\NewHTS\JsShellClient.exe』 12.按「確定」。

| 安全防護 | 設定 | | 2000 10 51 | | | | ? - | x |
|--------------------|----------------|-------------|-----------------|--------|----|----|-----|---|
| 病毒與間謙 | gm -++ m+ 1.4. | | 亲 | 所增項目 | | | | |
| Internet 舆 例外法單 | 按一下「瀏覽 | ē…」尋找清單。 | 中包含的檔案或3 | 資料夾。 | | | -8 | |
| ● 程式/資料 | 瀏覽 C: | UihSun\NewH | TS\JsShellClier | it.exe | | | -8 | |
| 網站 | | | | | | | | |
| 無線連線 | | | | | | | - 8 | |
| 具他設定 | | Ð | | | | | - 8 | |
| | | | 確定 | | 取消 | | | |
| 還原預設 | | | | 確定 | | 取消 | 套用 | Э |

13.『套用』後

14.再按『確定』



15.再按一次『新增』



16.按「瀏覽」。

| 安全防護 | 設定 | | | | | | ? = × |
|--------------------|--------|--------|---------|-----|----|----|-------|
| 病毒與間諜 | 0-8544 | | 新 | 增項目 | | | |
| Internet 與 例外清單 | 按一下「瀏覽 | 」尋找清單中 | 包含的檔案或資 | 料夾。 | | | - 10 |
| ● 程式/資料 | (| 6 | | | | | - 88 |
| 網站 無線連線 | | | | | | | - 10 |
| 其他設定 | | | | | | | |
| | | | 確定 | | 取消 |) | |
| 還原預設 | | | | 確定 | DĒ | 取消 | 養用 |

17.選擇『電腦』

18.『本機磁碟(C:)』

| 🤊 開啟舊檔 | | and the second division of the second divisio | x |
|----------|-----------------------|--|----|
| 搜尋位置(I): | ⊯ 電腦 | - 🕝 🎓 🖽 - | |
| Ca. | 硬碟 (2) ————— | ^ | Â |
| 最近的位置 | 本機磁碟 (C:) | 90.4 GB | |
| | 本機磁碟 (D:) | | |
| 桌面 | | 58.4 GB | I |
| 媒體櫃 🚺 | 裝置中含有卸除式存放裝置(| (3) A | • |
| | DVD 光碟機 (E:) | | |
| 電腦 | FLASH DRIVE (F:) | | |
| | 潮除 1.33 GB, 共 3 | 3./1GB | n) |
| 網路 | 備案類型(<u>T</u>): *:* | ■ 第4X29個(■ 取消 | |

19.於『JihSun』資料夾點滑鼠左鍵二下

| 🥏 開啟舊檔 🔪 | | |
|----------|-----------------------|----------------------|
| 搜尋位置(I): | 🏭 本機磁碟 (C:) 👻 🧯 |) 🏂 📂 🖽 🗸 |
| æ | 名稱 | 修改日期 |
| | 🕌 Ex03cai.csf | 2013/5/3 上午 08:28 |
| - | 🔐 JihSun | 2013/7/16 下午 01:09 |
| 1 | 🎍 PerfLogs | 2009/7/14 上午 10:37 |
| | 🕌 Program Files | 2013/7/20下午 09:12 目 |
| | 🕌 temp | 2012/2/5 上午 02:29 |
| 1 | 🕌 TqcOAexm.csf | 2013/4/28 下午 10:14 |
| | 🕌 TqcOAscr.csf | 2013/4/28 下午 10:14 |
| 保證櫃 | 🕌 Windows | 2013/7/20下午 09:17 |
| | 🎴 使用者 | 2011/12/2 下午 06:16 |
| | 🗃 EXa02 | 2013/6/14 上午 09:55 |
| 電腦 | National EXa04 | 2013/6/14 上午 10:21 👻 |
| | • | ۴. |
| | 檔案名稱(№): | ▼ 開設舊檔(O) |
| 網路 | 檔案類型(<u>T</u>): *.* | ▼ 取消 |

20.再到『NewHTS』資料夾點滑鼠左鍵二下

| 🕗 開啟舊檔 | | | | | × |
|---|-----------------|-----|-----|---------------|-----------|
| 搜尋位置(I): | 🕌 JihSun | | - 6 | 🏂 📂 🛄▼ | |
| | 名稱 | ~ | | 修改日期 | 4 |
| ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | HTS2 | | | 2013/3/8 上午 1 | 0:46 |
| 桌面 | NewHIS | | | 2013/7/31 ±+1 | 08:35 1 |
| 媒體櫃 | | | | | |
| 《 】 電腦 | | | | | |
| 间路 | < | | | | ► 諸(0) |
| | 備茶類型(1): | *.* | | | 19 |

21.之後於『HtsCheck』檔案點滑鼠左鍵二下

| x | | 诺福 《 ···························· | 🥏 開啟舊檔 |
|------------|---|--|-----------------------|
| | 🎯 🤌 📂 🛄 - | 尋位置①: 🍶 NewHTS 🔹 👻 | 搜尋位置(I): |
| • | 修改日期 | 名稱 | œ |
| 2 | 2013/3/5 下午 03:02 | JIHSUN_Crypto.bpl | |
| 6 | 2012/6/20 下午 04:46 | 的位置 JIHSUN_Update.bpl | ■ 最近的位置 |
| .1 | 2013/7/25 下午 05:11 | 📷 👩 🗋 JIHSUN_Utilities.bpl | 📃 📨 👧 |
| .6 | 2013/7/19 下午 01:16 | IsHtsShell elf | |
| .6 | 2013/7/19 下午 01:16 | ₩ HtsCheck.exe | 「早田」 |
| | 2011/12/28 上午 10 | iteprovider140.bpl | F |
| | 2013/1/7 下午 05:38 | OmniThreadLibraryDesigntime2010.bpl | |
| | 2013/1/7 下午 05:38 | 體體 📄 OmniThreadLibraryRuntime2010.bpl | 煤體植 |
| j 4 | 2012/9/10 上午 08:54 | 🔄 rtcSDK.bpl | |
| j 4 | 2012/9/10 上午 08:54 | TtcSDK_Raw.bpl | |
|)2 👻 | 2009/11/3 上午 06:02 、 | I腦 Itl140.bpl | 電腦 |
| 5 | F | × | |
| | ▼ 開歌舊檔(0) | ➡ 檔案名稱(ML): HtsCheck.exe | |
| | - 取消 | 1路 檔案類型(I): *.* | 網路 |
| | 2013/1/7 下午 05:38 2013/1/7 下午 05:38 2012/9/10 上午 08:5 2012/9/10 上午 08:5 2009/11/3 上午 06:0 ■ 開啟舊檔 ■ 取消 | Comnit hreadLibraryDesigntime2010.bpl OmniThreadLibraryRuntime2010.bpl rtcSDK.bpl rtcSDK_Raw.bpl rtl140.bpl イ 「川 檔案名稱(1): HtsCheck.exe 檔案類型(1): *.* | 煤體櫃 電腦 電腦 網路 |

22.確認『C:\Jihsun\NewHTS\HtsCheck.exe』

23.按「確定」。

| 安全防護 | 設定 | ? – × |
|---|--|-------|
| 病毒與間諜 | 新增項目 | |
| 例外清單 | 按一下「瀏覽」尋找清單中包含的檔案或資料夾。 瀏覽 C:\JihSun\NewHTS\HtsCheck.exe | |
| ● 程式/資料 網站 | 22 | - |
| 無線連線 | | |
| 其他設定 | 23 | |
| | 確定 取消 | |
| 還原預設 | 植 | |



26.再點選一次『新增』

| 安全防護設定 | | ? – × |
|------------------|----------------------------------|-----------|
| 病毒與間諜程式監控 26 | 執行掃瞄及其他監控功能時,將忽略您所新增至下列 | 清單中的任何項目。 |
| Internet 與電子郵件監控 | ◆新增 ★ 移除 | 湘田开山 |
| 例外清單 | C:UihSun\NewHTSUsShellClient.exe | 檔案 |
| ● 程式/資料夾 | C:\JihSun\NewHTS\HtsCheck.exe | 檔案 |
| 網站 | | |
| 無線連線 | | |
| 其他設定 | | |
| | | |
| | | |
| 還原預設值 | 確定 取消 | 変用 |

27.再按「瀏覽」。

| 安全防護 | 設定 | | | | ? – × |
|--------------------|------------|------------|------------------|----|------------|
| 病毒與間諜 | 0-87-14 | 亲 | 新增項目 | | |
| Internet 奥 例外清單 | 按一下「瀏覽…」尋找 | 清單中包含的檔案或了 | ^{資料} 夾。 | | |
| ● 程式/資料 | | | | | |
| 網站 無線連線 | | | | | |
| 其他設定 | | | | | |
| | | 確定 | | 取消 | |
| 還原預設 | | | 確定 | 取消 | <u>妻</u> 用 |

| 28.選擇『電腦』 | 29. | 『本機磁碟(C:)』 | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|---|-----|-------|-------|----------|
| 🕗 開啟舊檔 | | | | | | | x |
| 搜尋位置①: | ▶ 電腦 | | • | G 🤌 | • 🖽 🥙 | | |
| Ca | 硬碟 (2) —— | | | | | ^ | ^ |
| 最近的位置 | 本機研 | 滋碟 (C:) 8.87 GB,共 90.4 GB | | 29 | | | |
| | 本機研 | 莖碟 (D:) | | | | | |
| 「「「「「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「 | | 52.8 GB,共 58.4 GB | | | | | E |
| 編 2 | 裝置中含有卸隊 8 | 余式存放裝置 (3) ——— | | | | ~ | |
| | | 光碟機 (E:) | | | | | |
| 電腦 | FLASH | H DRIVE (F:) | | | | | |
| | | 1.33 GB,共 3.71 GB | | | | | - |
| 細路 | 檔案名稱(N): | | | | - | 開取舊檔(| 0) |
| | 檔案類型(<u>T</u>): | *.* | | | • | 取消 | |

30.於『JihSun』資料夾點滑鼠左鍵二下

| 🥏 開啟舊檔 | | |
|----------|-----------------------|----------------------|
| 搜尋位置(I): | 🏭 本機磁碟 (C:) 🔹 🤇 | 🏂 📂 🖽 - |
| æ | 名稱 | 修改日期 |
| 30 | Ex03cai.csf | 2013/5/3 上午 08:28 |
| - 最近的位置 | 🔐 JihSun | 2013/7/16 下午 01:09 |
| 1 | 🎍 PerfLogs | 2009/7/14 上午 10:37 |
| | 🕌 Program Files | 2013/7/20下午 09:12 目 |
| | 🕌 temp | 2012/2/5 上午 02:29 |
| 1 | 🕌 TqcOAexm.csf | 2013/4/28 下午 10:14 |
| | 🕌 TqcOAscr.csf | 2013/4/28 下午 10:14 |
| 爆體櫃 | 🕌 Windows | 2013/7/20下午 09:17 |
| | 🕌 使用者 | 2011/12/2 下午 06:16 |
| | 🗃 EXa02 | 2013/6/14 上午 09:55 |
| 電腦 | 醫 EXa04 | 2013/6/14 上午 10:21 👻 |
| | • | • |
| | 檔案名稱(№): | ▼ 開設舊檔(O) |
| 網路 | 檔案類型(<u>T</u>): *.* | ▼ 取消 |
| | | |

31.再到『NewHTS』資料夾點滑鼠左鍵二下

| 🥑 開啟舊檔 | | | | | x |
|---------------------------------------|-------------------|-----|-----|--------------------|-----|
| 搜尋位置(I): | 퉬 JihSun | • | G 🕻 | € 🔝 🔁 | |
| (h) (h) | 名稱 | * | | 修改日期 | 3 |
| ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | HTS2 | | | 2013/3/8 上午 10:46 | 1 |
| | NewHTS | | | 2013/7/31 上午 08:33 | 2 1 |
| | | | | | |
| 桌面 | | | | | |
| | | | | | |
| 煤體櫃 | | | | | |
| | | | | | |
| 電腦 | | | | | |
| | • | | | | P. |
| 網路 | 檔案名稱(N): | | | ▼ 開啟舊檔(0 |)) |
| 10-14-D | 檔案類型(<u>T</u>): | *.* | | ▼ 取消 | |

32.之後於『UpdateAgent』檔案點滑鼠左鍵二下

| 🕗 開啟舊檔 | | |
|----------|---------------------------------------|----------------------|
| 搜尋位置(I): | 🎴 NewHTS 🗸 🗸 | 3 🎓 📂 🛄 - |
| e | 名稱 | 修改日期 |
| | JIHSUN_Crypto.bpl | 2013/3/5 下午 03:02 |
| ★近的位置 | JIHSUN_Update.bpl | 2012/6/20 下午 04:46 |
| 🛛 📨 😰 | JIHSUN_Utilities.bpl | 2013/7/25 下午 05:11 |
| | IsHtsShell elf | 2013/7/19 下午 01:16 |
| | 🕘 UpdateAgent | 2013/7/26 上午 08:17 |
| 1 | liteprovider140.bpl | 2011/12/28 上午 10 |
| | 🗋 OmniThreadLibraryDesigntime2010.bpl | 2013/1/7 下午 05:38 🔤 |
| 煤體櫃 | 🗋 OmniThreadLibraryRuntime2010.bpl | 2013/1/7 下午 05:38 🗐 |
| | rtcSDK.bpl | 2012/9/10 上午 08:54 |
| | rtcSDK_Raw.bpl | 2012/9/10 上午 08:54 |
| 電腦 | 📄 rtl140.bpl | 2009/11/3 上午 06:02 👻 |
| | • | Þ |
| | 檔案名稱(N): UpdateAgent | ▼ 開啟舊檔(0) |
| 網路 | 檔案類型(I): *.* | ▼ 取消 |

33.確認『C:\Jihsun\NewHTS\UpdateAgent.exe』

34.按「確定」。

| 安全防護 | | |
|------------|-------------------------------------|--|
| 病毒與間諜 | 新增項目 | |
| Internet 與 | 按一下「瀏覽…」尋找清單中包含的檔案或資料夾。 | |
| 例外清單 | 瀏覽 C:\JihSun\NewHTS\UpdateAgent.exe | |
| ● 程式/資料 | 33 | |
| 網站 | | |
| 無線連縷 | | |
| 其他設定 | 34 | |
| | 確定取消 | |
| 還原預設 | | |

| 35.『套用』後 | 36.再按『確定』,即可登入 HTS2。 | |
|------------------|------------------------------------|--------------|
| 安全防護設定 | | <u>? – ×</u> |
| 病毒與間諜程式監控 | 執行掃瞄及其他監控功能時,將忽略您所新增至下列清單中的任何功 | |
| Internet 與電子郵件監控 | ● 名稱 ▲ | 類型 |
| 例外清單 | C:\JihSun\NewHTS\JsShellClient.exe | 檔案 |
| ● 程式/資料夾 | C:\JihSun\NewHTS\HtsCheck.exe | 檔案 |
| 網站 | C:UihSun\NewHTS\UpdateAgent.exe | · 檔案 |
| 無線連線 | | |
| 其他設定 | | |
| | | |
| | | |
| | 36 35 | |
| 還原預設值 | | 套用 |